

۲۶۲۵ پوستر

اعتبار یابی پرسشنامه صمیمیت و ارتباط جنسی در زنان مبتلابه مولتیپل اسکروزیس

نویسنده (گان): خدیجه محمدی، پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار

سازمان:

پست الکترونیکی:

مقدمه: اعتبار یابی پرسشنامه صمیمیت و ارتباط جنسی در زنان مبتلابه مولتیپل اسکروزیس

روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی، زنان بیمار مراجعه کننده به ۳ کلینیک تخصصی مولتیپل اسکروزیس، واقع در شهر تهران با توجه به ملاک های ورود، به طور متوالی انتخاب و ۲۲۶ زن مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور ترجمه از روش استاندارد «Forward-Backward» استفاده و سپس روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به روش کیفی تعیین گردید.

نتایج: روایی همگرای اختلالات جنسی توسط شاخص عملکرد جنسی زنان مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی قابلیت افتراق زیرگروه های جمعیتی نیز از روش تحلیلی مقایسه گروه های شناخته شده استفاده شد. میانگین سن در مطالعه حاضر ۳۵.۷۷ سال (انحراف معیار = ۸.۰۷) بود. همبستگی مثبت و معنی دار میان تمامی ابعاد مقیاس شامل اختلال جنسی اولیه، ثانویه و ثالثه با یکدیگر وجود داشت ($P < 0.01$). ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و ابعاد آن بیش از ۰.۷ به دست آمد. روایی همگرا در ابعاد پرسشنامه مذکور با مقیاس شاخص عملکرد جنسی زنان در این مطالعه بررسی و تأیید گردید.

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیانگر آن بود که ابزار مذکور قادر به افتراق زیرگروه های جمعیتی به تفکیک سن می باشد. بنا بر نتایج مطالعه حاضر، گونه فارسی پرسشنامه ۱۹ سؤالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکروزیس به منظور اندازه گیری فعالیت و صمیمت جنسی در زنان مبتلا، از پایایی و روایی لازم برخوردار است.

کلمات کلیدی: مولتیپل اسکروزیس، اختلال جنسی، پرسشنامه اختلال و صمیمیت جنسی در مولتیپل اسکروزیس