

خلاصه مقالات
پنجمین کنگره

خانواده و سلامت جنسی

۵ - ۶ آبان ۱۳۹۰، تهران بیمارستان امام خمینی (ره)

The 5th Congress on
Family and Sexual Health





خلاصه مقالات پنجمین کنگره سراسری

خانواده و سلامت جنسی

۵ و ۶ آبان ماه ۱۳۹۰

برگزارکننده:

دانشگاه شاهد - گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی

با همکاری: دانشکده علوم انسانی، دانشکده پزشکی
پرومیشکده اولیا و مریم (خانواده) دانشگاه شهید بهشتی
پرومیشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی مشاوره

دانشگاه سوره

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه تهران

شهرداری تهران

پرومیشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

انجمن علمی سلامت خانواده ایران

انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن ایرانی روانشناسی

مقایسه عملکرد جنسی بیماران دیابتی و افراد عادی

محسن جلالی^۱، دکتر رسول روشن چسلی^۲، الناز پوراحمدی^۳

^۱عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

^۲دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شاهد و همکار پژوهشی گروه خانواده و سلامت جنسی

^۳عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

زمینه مسئله: شناخت و مطالعه تمایلات و رفتارهای جنسی انسان یکی از مهم ترین مسائل بهداشت عمومی و به ویژه بهداشت روان است. براساس (DSM-IV-TR) اختلال عملکرد جنسی، ناتوانی فرد برای شرکت در رابطه جنسی دلخواه است. ممکن است این اختلالات نشانه‌ای از مشکلاتی با منشأ زیست‌شناختی (بیونیک) یا تعارضات درون روانی یا بین فردی (روانزاد) یا ترکیبی از این عوامل باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد جنسی بیماران دیابتی و افراد عادی انجام گرفت.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران دیابتی استان گلستان تشکیل دادند. تعداد ۳۴ نفر بیمار دیابتی (۲۰ مرد و ۱۴ زن) و ۳۴ نفر عادی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد پرسشنامه بکارکردی جنسی (CSFQ-14) بر روی نمونه پژوهش اجرا شد.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که تفاوت بین بیماران دیابتی با افراد عادی در نمره کل عملکرد جنسی و خرده مقیاس‌های میل، برانگیختگی و ارگاسم به لحاظ آماری معنادار است. به عبارت دیگر بکارکردی جنسی در تمام خرده‌های جنسی در بیماران دیابتی بیشتر از افراد عادی است.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بکارکردی جنسی در بیماران دیابتی نسبت به افراد عادی بالاتر است، لذا توجه به اختلالات جنسی به عنوان یکی از اختلالات روانی و رفع این مشکلات نقش بسیار مهمی در بهزیستی روان‌شناختی بیماران دیابتی و سازگاری آنها دارد.

کلیدواژه‌ها: عملکرد جنسی، افراد دیابتی، افراد عادی